

RECKE
BRICKEREI



5-32-00-0-00

1NF

250 x 120 x 65 mm



0,7 NF

250 x 85 x 65 mm



2

RECKE
BRICKEREI

5-32-00-2-00

1NF

250 x 120 x 65 mm



0,7 NF

250 x 85 x 65 mm






5-32-00-0-12*

1NF

250 x 120 x 65 мм



0,7 NF

250 x 85 x 65 мм

***Серия Krator**




4

RECKE
BRICKEREI

5-32-00-2-12*

1NF

250 x 120 x 65 мм




0,7 NF

250 x 85 x 65 мм

***Серия Krator**






5-72-00-0-00

1NF

250 x 120 x 65 mm



0,7 NF

250 x 85 x 65 mm



6

RECKE
BRICKEREI

5-72-00-2-00

1NF

250 x 120 x 65 mm



0,7 NF

250 x 85 x 65 mm






7



5-92-00-0-00

1NF

250 x 120 x 65 mm



0,7 NF

250 x 85 x 65 mm



8

RECKE
BRICKEREI

5-92-00-2-00

1NF

250 x 120 x 65 mm



0,7 NF

250 x 85 x 65 mm





5-92-00-2-12*

1NF

250 x 120 x 65 мм



0,7 NF

250 x 85 x 65 мм

***Серия Krator**



10






5-82-00-0-00

1NF

250 x 120 x 65 mm



0,7 NF

250 x 85 x 65 mm



12

RECKE
BRICKEREI 

5-82-31-0-00

1NF

250 x 120 x 65 mm



0,7 NF

250 x 85 x 65 mm





5-82-31-2-00

1NF

250 x 120 x 65 мм



0,7 NF

250 x 85 x 65 мм



14

RECKE
BRICKEREI

5-82-00-2-12*

1NF

250 x 120 x 65 мм



0,7 NF

250 x 85 x 65 мм

***Серия Krator**





1-51-00-0-00

1NF

250 x 120 x 65 mm



0,7 NF


250 x 85 x 65 mm



1-41-00-0-00

1NF

250 x 120 x 65 mm



0,7 NF

250 x 85 x 65 mm





1-81-00-2-00

1NF

250 x 120 x 65 мм



0,7 NF

250 x 85 x 65 мм



18

RECKE
BRICKEREI

1-81-00-2-12*

1NF

250 x 120 x 65 мм



0,7 NF

250 x 85 x 65 мм

***Серия Krator**





1-14-00-0-00

1NF

250 x 120 x 65 mm



0,7 NF

250 x 85 x 65 mm



1-14-00-2-00


1NF

250 x 120 x 65 mm



0,7 NF

250 x 85 x 65 mm






1-18-00-0-00*

1NF

250 x 120 x 65 мм



0,7 NF

250 x 85 x 65 мм

***Серия Glanz**



22

RECKE
BRICKEREI

5-38-00-0-00*

1NF

250 x 120 x 65 мм



0,7 NF

250 x 85 x 65 мм

***Серия Glanz**






4-48-00-0-00*

1NF


250 x 120 x 65 мм



0,7 NF

250 x 85 x 65 мм

***Серия Glanz**



5-28-00-0-00*

1NF

250 x 120 x 65 мм




0,7 NF

250 x 85 x 65 мм

***Серия Glanz**





RECKE

BRICKEREI



26

«Каждому времени — свой кирпич!» — с этим слоганом бренд RECKE BRICKEREI занял лидирующую позицию на рынке элитного облицовочного керамического кирпича. Кирпич бренда RECKE BRICKEREI — уникальный строительный материал, поскольку ориентирован и на архитекторов, которые готовы воплощать самые смелые и изысканные идеи, и на искушённого розничного покупателя-эстета, а также на профессионала-застройщика, который прежде всего обращает внимание на качественные показатели кирпича. Благодаря своим техническим характеристикам и гармоничному внешнему виду, кирпич RECKE призван быть шедевром в строительстве как искусстве.

Технические характеристики

		СЕРИЯ GLANZ
РАЗМЕРЫ	250 x 120 x 65 мм, 250 x 85 x 65 мм	247(±4) x 119 (±3) x 64(±2) мм, 247(±4) x 84(±3) x 64(±2) мм
ПУСТОТНОСТЬ	34-36%	34-36%
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ (количество циклов)	200-300	200
МАРКА ПРОЧНОСТИ	175-200	175-200
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ	0,36 Вт/м*С	0,36 Вт/м*С
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	6-11%	2-4%

Многообразие оттенков и полутонов цветовой гаммы кирпича RECKE невозможно передать через фотографии. Чтобы получить точное впечатление о цвете и характере кирпича ознакомьтесь с образцами продукции у официальных дилеров.

г. Москва,

Рублёвское шоссе, дом 28

+7 495 645 31 05

telegram: @recke_brickerei

RECKE . RU